

Straßenquerschnitt A-A K 307 "Klosterstraße Bau-km 0+280 M.: 1:50




Aufbau Radweg im Vollausbau

in Anlehnung an RStO 12, Tafel 6, Zeile 1, Asphaltbauweise



Verbreiterung + Rückschnitt

in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Belastungsklasse 1,0 M:1:10



Befestigung Feldzufahrten/Wirtschaftswege

in Anlehnung an DWA-A 904; Bild 8.3 a. Zeile 3, Spalte 5, Asphaltdecke M.:1:10



4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN

10 cm Asphalttragschicht AC 22 TN

2.			
1.			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stand: 04.09.2024

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR BAU- UND VERMESSUNGSWESEN 22034-04-14.2-001-24-09-04 Neue Straße 16 21244 Buchholz i. d. N. Tel. 0 41 81 28 77 -0 Fax 0 41 81 28 77 -11 Käthe-Krüger-Straße 17 21337 Lüneburg Tel. 0 41 31 86 34 -0 Fax 0 41 31 86 34 -10 gezeichnet Sept. 2024 planung@igbv.de planung@igbv.de



Lüneburg, den 04.09.2024

Landkreis Cloppenburg

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Lingen

Reg. Nr.

geprüft Sept. 2024

nachgeprüft 10.10.24 i.A.gez. Landwehr Fahrbahn- und Radwegverbreiterung

Regelquerschnitt A-A

Maßstab 1 : 10/50

im Zuge der K307 und K351


K 307 von Abschnitt 10 Station 0.000 - Station 0.499

und Abschnitt 20 Station 0.000 - Station 3.991 K 351 von Abschnitt 10 Station 0.000 - Station 1.010

inkl. Radwegneubau ab Station 0.785


gez. Lichtenscheidt

Straßenquerschnitt B-B K 307 "Deichstraße" Bau-km 3+230 M.: 1:50




Aufbau Radweg im Vollausbau

in Anlehnung an RStO 12, Tafel 6, Zeile 1, Asphaltbauweise M.:1:10



Befestigung der Fahrbahn im Vollausbau

in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Belastungsklasse 1,0 M:1:10



4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN		efestigung Feldzufahrten/Wirtschaftswege nlehnung an DWA-A 904; Bild 8.3 a. Zeile 3, Spalte 5, Asphaltdecke 10				
	E _{v2} ≥120 MPa		4 cm 10 cm	Asphaltdeckschicht Asphalttragschicht	AC 11 DN AC 22 TN	

2.			
1.			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stand: 04.09.2024





Landkreis Cloppenburg

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Lingen

Reg. Nr.

nachgeprüft 10.10.24 i.A.gez. Landwehr

Fahrbahn- und Radwegverbreiterung Regelquerschnitt B-B


im Zuge der K307 und K351 K 307 von Abschnitt 10 Station 0.000 - Station 0.499 und Abschnitt 20 Station 0.000 - Station 3.991 K 351 von Abschnitt 10 Station 0.000 - Station 1.010 inkl. Radwegneubau ab Station 0.785

Maßstab 1 : 10/50

Aufgestellt: 14.10.2024 Lingen, den


gez. Lichtenscheidt

Straßenquerschnitt C-C K 307 "Deichstraße" OD Barßel Bau-km 3+720 M.: 1:50




Aufbau Radweg im Vollausbau

gem. RSt0 12, Tafel 6, Zeile 1, Pflaster (Plattenbelag) M::1:10



Befestigung der Fahrbahn im Vollausbau

in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Belastungsklasse 1,0 M:1:10



Art der Änderung	Datum	Name

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stand: 04.09.2024





Landkreis Cloppenburg

- Geschäftsbereich Lingen -

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr



Datum Zeichen

nachgeprüft 10.10.24 i.A.gez. Landwehr

Regelquerschnitt C-C

Maßstab 1 : 10/50

Aufgestellt:

Fahrbahn- und Radwegverbreiterung

im Zuge der K307 und K351

K 307 von Abschnitt 10 Station 0.000 - Station 0.499

und Abschnitt 20 Station 0.000 - Station 3.991 K 351 von Abschnitt 10 Station 0.000 - Station 1.010

inkl. Radwegneubau ab Station 0.785

Lingen, den

gez. Lichtenscheidt