



(1166) Kammmolch (Triturus cristatus)
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für das geprüfte Vorhaben (Blatt 1_2)
VFFH 6.1 Amphibienschutzzäunung zur Vermeidung baubedingter Verluste während der Frühjahrswanderung
VFFH 6.2 Abfangen von Tieren aus dem Gewässer und Umsetzung in Ersatzgewässer
KS 2 Anlage von zwei Kleingewässern als Optimalgewässer für den Kammmolch
Verbleibende Beeinträchtigung der Erhaltungsziele
Nicht Erheblich

Änderungen			
Nr.	Geändert / ergänzt	Datum	Bearb. / Gez.

Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverband
 Antrag auf Planfeststellung
 für den Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche
 an Sude und Krainke

FFH - Verträglichkeitsprüfung
 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung/
 Verbleibende Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele
 Maßnahmen zur Kohärenzisierung
 Sude-Deich, Deich-km 0+550 bis 1+440

verfasst: 04/2020	<i>P. Wellnitz</i>	Karte-Nr.: 3	Blatt-Nr.: 1_2neu
WLV Landschaftsarchitekten und Biologen WELLNITZ RASCH-WELLNITZ GRÖGER FREIE LANDSCHAFTSARCHITECTEN UND DIPLOM-BIOLOGE BWK / SRL / VDI 29223 Celle, Clemens-Cassel-Str. 3, Tel. 05141/32057, Fax 05141/889607		Maßstab: 1:1.000	Datum: 04/2020
Bearbeitet: 04/2020	Gr. We	Gezeichnet: 04/2020	Li
Geprüft: 04/2020	<i>P. Wellnitz</i>		

Datenbestand Gebäude Ortstage Preten:
 Digitales Orthophoto 1:5000
 Lagegenauigkeit 2-4 m