



### Legende

- Siedlung**
  - Siedlungsfläche
  - Wohngebäude
- Wohnumkreis**
  - Wohnumkreis 200 m
- Abstandspuffer Trassenachse**
  - 200 m
  - 400 m
- Erholung**
  - Vorbehaltsgebiet Erholung
  - regionaler Radwanderweg
  - Radfernweg
  - Vorranggebiet regional bedeutsamer Wanderweg (Radfahren)
- Technische Planung**
  - Masten mit Nr.
  - Freileitung, planfestgestellt
  - Freileitung, Genehmigungsabschnitt 3
- Sonstige Information**
  - Untersuchungsgebiet Schutzgut Mensch

Kartengrundlage: DTK 1:25.000 - Auszug aus den Geobasisdaten © LGLN, 2016  
 Quelle: RROP Diepholz 2016, LGLN 2019

### Anlage 15.2.2



## 380-kV-Leitung Ganderkesee – St. Hülfe Nr. 309

## Karte 2: Schutzgut Mensch - Wohnen und Erholung Deckblatt Genehmigungsabschnitt 3

Aufgestellt Bayreuth,		Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit	
		vom .....	
		bis .....	
28.09.2011		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
i. v. J. Klumbach		i. v. M. ...	
Firma: <b>PlanungsGruppe Landespflege</b>		Maßstab: 1:25.000	Einheit: Meter
Gemeinde: .....		Dienstesiegel/Unterschrift .....	
		Planfeststellungsbehörde	
A	Trassenverlauf	13.10.2014	Meyer
B	Erdkabel durch Freileitung ersetzt	06.03.2019	Meyer
C	Trassenverlauf Freileitung	06.03.2019	Meyer
D	Radwege, Wohnen angepasst	06.03.2019	Meyer
Zust.	Änderung	Datum	Name
		Blatt 1/1	