TenneT Taking power further	Anhang 1 zum Bauwerksverzeichnis Liste der Verrohrungen		Planfeststellungsunterlage	Aufgestellt 15.12.2021 Bayreuth, den i.V. i.V.

Leitungsname:

380-kV-Leitung Stade - Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Trassierungsfirma

imp GmbH
Bünnerhelfstraße 10
44379 Dortmund

Stand	Datum	Firma
aufgestellt	06.12.2021	Grams / imp
geprüft	06.12.2021	Wallmeyer / imp
geändert		

Leitungsname	Blattnummer	Bauwerksnummer	Beschreibung	Länge	Gemarkung	Flur	Flurstück	Darstellung in weiteren Unterlagen
Neubau LH-10-3039								
wird sowohl für NB LH-10-3039 als auch für RB LH-10-2010 genutzt	7.1:2, 7.1:2a	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3104	6,8 m	Hoya	7	163/1	7.3:6, 7.3:6a 1 Anh.1:2
wird sowohl für NB LH-10-3039 als auch für RB LH-10-2010 genutzt	7.1:3	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3105	9,5 m	Duddenhausen	4	76	7.3:6 1 Anh.1:2
	7.1:3, 7.1:3a	6	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3107	4,8 m	Dedendorf	7	15	7.3:6, 7.3:7, 7.3:7a (gleiche Position, aber nicht exakt gleiche Verrohrung) 1 Anh.1:2
	7.1:3, 7.1:3a	6	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3107	3,4 m	Dedendorf	7	15	7.3:6, 7.3:7, 7.3:7a (gleiche Position, aber nicht exakt gleiche Verrohrung) 1 Anh.1:2
wird sowohl für NB LH-10-3039 als auch für RB LH-10-2010 genutzt	7.1:4, 7.1:4a, 7.1:5, 7.1:5a	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3110	13 m	Duddenhausen	7	68/4	7.3:8 1 Anh.1:2
(nachrichtliche Darstellung)	7.1:4, 7.1:4a, 7.1:5	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium östlich Mast 3110	21,3 m	Calle	8	141/3	7.2:1, 7.2:1a, 7.4:1, 7.4:1a 1 Anh.1:2
	7.1:5, 7.1:5a	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium südlich Mast 3111	14,6 m	Calle	8	144	1 Anh.1:2
	7.1:5	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3113	23,3 m	Calle	8	46/3	1 Anh.1:2 1 Anh.1:3
	7.1:5, 7.1.6	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium östlich Mast 3113	27,6 m	Calle	8	68	1 Anh.1:2 1 Anh.1:3
	7.1:5, 7.1.6, 7.1:7	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium östlich Mast 3114	16,5 m	Bücken	11	57	1 Anh.1:3

	7.1:6	6	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Provisorium östlich Mast 3113	3,4 m	Bücken	11	31/6	1 Anh.1:3
	7.1:6	6	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Provisorium östlich Mast 3113	3,3 m	Bücken	11	31/6	1 Anh.1:3
	7.1:7	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Seilzugflächen nördlich Mast 3115	14 m	Helzendorf	6, 6	54/2, 110/33	1 Anh.1:3
	7.1:7	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Gerüstflächen südlich Mast 3115	9,7 m	Helzendorf	6	49/4	1 Anh.1:3
	7.1:7	6	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3116	4 m	Helzendorf	6	49/4	1 Anh.1:3
	7.1.7, 7.1:7a	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium nordwestlich Mast 3117	7,5 m	Helzendorf	5	45/3	1 Anh.1:3
	7.1:8, 7.1:8a, 7.1:10	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Seilzugfläche Mast 3119	11,5 m	Warpe	8, 9	178/1, 7	1 Anh.1:3
	7.1:8, 7.1:8a, 7.1:10	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Seilzugfläche Mast 3119	9,5 m	Warpe	9	7	1 Anh.1:3
	7.1:8, 7.1:8a, 7.1:10	7	temp. Grabenverrohrung für Gerüstfläche Mast 3119	7,6 m	Warpe	9, 9	7, 94	1 Anh.1:3
	7.1:9	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium westlich Mast 3120	9 m	Nordholz, Warpe	5, 9	34/3, 58/1	1 Anh.1:3
	7.1:9	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium südwestlich Mast 3120	8,4 m	Warpe	9	89/1	1 Anh.1:3
wird sowohl für RB LH-10-2010, NB LH-10-3039 als auch für NB LH-10-3003 genutzt	7.1:10, 7.1:11	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3122	10 m	Warpe	10	52/11	7.3:10, 7.2:3, 7.2:4 1 Anh.1:3
	7.1:10, 7.1:11	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium westlich Mast 3122	7,3 m	Windhorst	3	1/2	1 Anh.1:3
	7.1:11	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium westlich Mast 3123	10,1 m	Windhorst	3	28/3	1 Anh.1:3

	7.1:13, 7.1:13a	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Seilzugfläche westlich Mast 3131	9,7 m	Windhorst	1, 1	174/5, 2/3	1 Anh.1:4
	7.1:13, 7.1:13a	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Gerüstfläche westlich Mast 3132	48,6 m	Wietzen	28	10	1 Anh.1:4
	7.1:14, 7.1:14b, 7.1:15	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche südlich Mast 3135	6 m	Wietzen	25	5/1	1 Anh.1:4
	7.1:16, 7.1:16a	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche westlich Mast 3138	9,7 m	Holte	14	23	1 Anh.1:4 1 Anh.1:5
	7.1:16, 7.1:17	7	temp. Grabenverrohrung für Arbeitsfläche Mast 3140	97,9 m	Wietzen	1	171/1	1 Anh.1:5
	7.1:17, 7.1:17a, 7.1:18	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3142	18,3 m	Holte	12	29	1 Anh.1:5
	7.1:18, 7.1:19, 7.1:19a	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3145	9,7 m	Holte	12	10	1 Anh.1:5
	7.1:19, 7.1:20	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3149	8,9 m	Pennigsehl	7	1	1 Anh.1:5
	7.1:23, 7.1:24	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3160	10,3 m	Hesterberg	15	84	1 Anh.1:7
	7.1:24	6	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3162	2,6 m	Hesterberg	22	19	1 Anh.1:7
	7.1:24	6	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3162	2,2 m	Hesterberg	22	19	1 Anh.1:7
	7.1:24, 7.1:25	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3163	22,4 m	Hesterberg	22	19	1 Anh.1:7
	7.1:24, 7.1:25	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche und Seilzugfläche Mast 3163	11,7 m	Hesterberg	22	14	1 Anh.1:7
	7.1:25, 7.1:25a	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3164	9,9 m	Hesterberg	22	44	1 Anh.1:7
	7.1:25	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Seilzugfläche Mast 3165	11,2 m	Deblinghausen	14, 14	88, 89	1 Anh.1:7

	7.1:25, 7.1:26	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung Mast 3166	9,3 m	Hesterberg	21	29/1	1 Anh.1:7
	7.1:25, 7.1:26	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 3166	9,8 m	Hesterberg	21	29/1	1 Anh.1:7
Neubau / Verlegung LH-10-3003								
wird sowohl für NB LH-10-3003 als auch für RB LH-10-3003 genutzt	7.2:1	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 84	6,8 m	Bücken	11	31/6	7.4:1 1 Anh.1:2
wird sowohl für NB LH-10-3003 als auch für RB LH-10-3003 genutzt	7.2:1	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 84	7,4 m	Bücken	11	31/6	7.4:1 1 Anh.1:2
wird sowohl für NB LH-10-3003 als auch für RB LH-10-3003 genutzt	7.2:1	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche südlich Mast 84	8,4 m	Helzendorf	6	49/4	7.4:1 1 Anh.1:2
	7.2:3	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium östlich Mast 80N	10,3 m	Warpe	8	178/1	1 Anh.1:2
	7.2:3	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium östlich Mast 80N	14,3 m	Warpe	8	285/151	1 Anh.1:2
	7.2:3	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche westlich Mast 79N	10,1 m	Warpe, Warpe	9, 8	7, 178/1	1 Anh.1:2
wird sowohl für RB LH-10-2010, NB LH-10-3039 als auch für NB LH-10-3003 genutzt	7.2:3, 7.2:4	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche süd-westlich Mast 77N	10 m	Warpe	10	52/11	7.3:10, 7.1:10, 7.1:11 1 Anh.1:2
	7.2:3, 7.2:4	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium östlich Mast 77N	7,9 m	Warpe	10	52/11	1 Anh.1:2
	7.2:4	7	temp. Grabenverrohrung für Provisorium südlich Mast 76	6 m	Windhorst, Warpe	3, 10	30, 65/1	1 Anh.1:2
Rückbau LH-10-2010								
wird sowohl für NB LH-10-3039 als auch für RB LH-10-2010 genutzt	7.3:6, 7.3:6a	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche westlich Mast 121	6,8 m	Hoya	7	163/1	7.1:2, 7.1:2a 1 Anh.1:2

wird sowohl für NB LH-10-3039 als auch für RB LH-10-2010 genutzt	7.3:6	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche westlich Mast 120	9,5 m	Duddenhausen	4	76	7.1:3 1 Anh.1:2
	7.3:6, 7.3:7, 7.3:7a	6	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 117	4 m	Dedendorf	7	15	7.1:3, 7.1:3a 1 Anh.1:2
	7.3:6, 7.3:7, 7.3:7a	6	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 117	3,3 m	Dedendorf	7	15	7.1:3, 7.1:3a 1 Anh.1:2
wird sowohl für NB LH-10-3039 als auch für RB LH-10-2010 genutzt	7.3:8	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 113	13 m	Duddenhausen	7	68/4	7.1:4, 7.1:4a, 7.1:5, 7.1:5a 1 Anh.1:2
	7.3:10, 7.3:10a	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 101	9,5 m	Warpe	9	85/5	1 Anh.1:2
wird sowohl für RB LH-10-2010, NB LH-10-3039 als auch für NB LH-10-3003 genutzt	7.3:10	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 98	10 m	Warpe	10	52/11	7.2:3, 7.2:4, 7.1:10, 7.1:11 1 Anh.1:2
	7.3:19, 7.3:20	6	temp. Grabenverrohrung für Gerüstfläche Mast 62	4,8 m	Pennigsehl	5, 5	12, 8	1 Anh.1:6
	7.3:19, 7.3:20	7	temp. Grabenverrohrung für Gerüstfläche Mast 62	19,2 m	Pennigsehl	5	13	1 Anh.1:6
	7.3:23, 7.3:23b	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 42	16,1 m	Deblinghausen	3	115	1 Anh.1:8
Rückbau LH-10-3003								
	7.4:3, 7.4:3a	7	temp. Grabenverrohrung für Gerüstfläche Mast 79	7,2 m	Warpe	9	85/5	1 Anh.1:2
	7.4:3	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 78	10,4 m	Warpe	9	88/3	1 Anh.1:2
wird sowohl für NB LH-10-3003 als auch für RB LH-10-3003 genutzt	7.4:1	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 84	6,8 m	Bücken	11	31/6	7.2:1 1 Anh.1:2

wird sowohl für NB LH-10-3003 als auch für RB LH-10-3003 genutzt	7.4:1	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche Mast 84	7,4 m	Bücken	11	31/6	7.2:1 1 Anh.1:2
wird sowohl für NB LH-10-3003 als auch für RB LH-10-3003 genutzt	7.4:1	7	temp. Grabenverrohrung für Zuwegung zu Arbeitsfläche südlich Mast 84	8,4 m	Helzendorf	6	49/4	7.2:1 1 Anh.1:2