

## **Anhang 2**

### **Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsraum**

## Anhang 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsraum

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Biotoptypen wurden durch eine terrestrische Biotopkartierung erfasst (Biodata, 2013).

**Regenerierbarkeit:** \*\* = nach Zerstörung schwer regenerierbar; \* = bedingt regenerierbar; () = meist/häufig kein Entwicklungsziel des Naturschutzes;  
. = keine Angabe.

**Wertstufe:** V = von besonderer Bedeutung; IV = von besonderer bis allgemeiner Bedeutung; III = von allgemeiner Bedeutung;  
II = von allgemeiner bis geringer Bedeutung; I = von geringer Bedeutung.

**Rote Liste Niedersachsen (RL NI):** 1 = von vollständiger Vernichtung bedroht bzw. sehr stark beeinträchtigt; 2 = stark gefährdet bzw. stark beeinträchtigt;  
3 = gefährdet bzw. beeinträchtigt; d = entwicklungsbedürftiges Degenerationsstadium; (d): nur bei einem Teil der Ausprägungen.

**Schutzstatus:** § = nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NAGBNatSchG geschützte Biotope; . = keine Angabe.

<sup>1</sup> Für die Angabe des Schutzstatus der Biotoptypen nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 24 NAGBNatSchG liegen folgende Quellen vor:

- Biotopkartierung zum Vorhaben Hartsalzwerk Siegfried-Giesen (Biodata 2013)
- Landkreis Hildesheim, Untere Naturschutzbehörde (2013)
- Digitale Daten der Waldfunktionenkartierung (Daten des NLWKN, 2012)

Biotopcode	Biotoptyp Bezeichnung	Regenerier- barkeit	Wertstufe	RL NI	Schutzstatus (mit Angabe der Quelle) <sup>1</sup>		
					Biotop- kartierung	LK Hildesheim	NLWKN
<b>detailliert kartierter Bereich - M 1:5.000</b>							
A	Acker						
BAA	Wechselfeuchtes Weiden-Auengebüsch	*	IV	2	§		
BAZ	Sonstiges Weiden-Ufergebüsch	*	III	*	.		
BFR	Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte	*	III	3(d)	.		
BFR/HBE	Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte/Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe	*/*	III/E	3/3	§/.		
BFR/UHF	Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte/Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte	*/*	IV/III	3/3	./.		
BMH/WJL	Mesophiles Haselgebüsch/Laubwald-Jungbestand	*/*	IV/III	3/.	./.		
BMR	Mesophiles Rosengebüsch	*	III	3	.		
BMR/BMS	Mesophiles Rosengebüsch/Mesophiles Weißdorn-/Schlehengebüsch	*/*	III/III	3/3	./.		
BMR/BMS/BRU	Mesophiles Rosengebüsch/Mesophiles Weißdorn- /Schlehengebüsch/Ruderalgebüsch	*/**	III/III/III	3/3/*	././.		
BMR/BRU/UHM	Mesophiles Rosengebüsch/Ruderalgebüsch/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	*//*(*)	III/III/III	3/*/*d	././.		
BMR/UHM/BRU/BMS	Mesophiles Rosengebüsch/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte/Ruderalgebüsch/Mesophiles Weißdorn-/Schlehengebüsch	*/(*)*/*	III/III/III/III	3/*d/*/3	./././.		
BMS	Mesophiles Weißdorn-/Schlehengebüsch	*	III	3	.		
BMS/BMR	Mesophiles Weißdorn-/Schlehengebüsch/Mesophiles Rosengebüsch	*/*	III/III	3/3	./.		
BMS/BMR/UHM	Mesophiles Weißdorn-/Schlehengebüsch/Mesophiles Rosengebüsch/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	*//*(*)	III/III/III	3/3/*d	././.		
BNR	Weiden-Sumpfbüsch nährstoffreicher Standorte	*	V	3	§		§

Biotoptyp		Regenerierbarkeit	Wertstufe	RL NI	Schutzstatus (mit Angabe der Quelle) <sup>1</sup>		
Biotopcode	Bezeichnung				Biotopkartierung	LK Hildesheim	NLWKN
BNR/NRS/WNW	Weiden-Sumpfbüsch nährstoffreicher Standorte/Schilf-Landröhricht/Weiden-Sumpfwald	**	V/V/IV	3/3/2	§/§/§		§/§/§
BNR/UHF	Weiden-Sumpfbüsch nährstoffreicher Standorte/Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte	*/(*)	V/III	3/3d	§/.	§/.	
BRR	Rubus-/Lianengestrüpp	*	III	*	.		
BRS	Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch	*	III	*	.		
BRU	Ruderalgebüsch	*	III	*	.		
BRU/BMR	Ruderalgebüsch/Mesophiles Rosengebüsch	*/*	III/III	*/3	/.		
BRU/BMR/BRR	Ruderalgebüsch/Mesophiles Rosengebüsch/Rubus-/Lianengestrüpp	*/**	III/III/III	*/3/*	/./.		
BRU/BRR	Ruderalgebüsch/Rubus-/Lianengestrüpp	*/*	III/III	*/*	/.		
BRU/UHM	Ruderalgebüsch/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	*/(*)	III/III	*/*d	/.		
BZE	Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten	.	I	.	.		
BZN	Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten	.	I	.	.		
BZN/UHM	Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	./(*)	I/III	./*d	/.		
DOK	Kali-/Salzhalde	.	I	.	.		
DOL/UHM/UNG	Lehmig-toniger Offenbodenbereich/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte/Goldrutenflur	./(*)/.	II/III/I	3/*d/.	/./.		
DOS	Sandiger Offenbodenbereich	*	II	3	.		
EL	Landwirtschaftliche Lagerfläche	.	I	.	.		
FGR	Nährstoffreicher Graben	*	II	3	.		
FGR/NRS	Nährstoffreicher Graben/Schilf-Landröhricht	**	II/V	3/3	/§		
FGR/UHF	Nährstoffreicher Graben/Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte	*/(*)	II/III	3/3d	/.		
FGR/UHM	Nährstoffreicher Graben/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	*/(*)	II/III	3/*d	/.		
FGS	Salzreicher Graben des Binnenlands	*	III	2	.		
FKG	Großer Kanal	.	II	.	.		
FMH	Mäßig ausgebauter Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat	(*)	III	3d	.		
FVL	Mäßig ausgebauter Fluss des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat	(*)	III	3d	.		
GI	Artenarmes Intensivgrünland	.					
GI/BE/HBE	Artenarmes Intensivgrünland/Einzelstrauch/Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe	./**	./E/E	.//3	/./.		
GIT	Intensivgrünland trockener Mineralböden	(*)	II	3d	.		
GIT/HBE	Intensivgrünland trockener Mineralböden/Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe	(*)/**	II/E	3d/3	/.		
GRA	Artenarmer Scherrasen	.	I	.	.		
GW	Sonstige Weidefläche	.	I	.	.		
HBA	Allee/Baumreihe	*	E	3	.		
HBE	Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe	*	E	3	.		
HBKW	Kopfweiden-Bestand	*	E	2	.		
HEA	Allee/Baumreihe des Siedlungsbereichs	c	E	3	.		
HEA/FGR	Allee/Baumreihe des Siedlungsbereichs/Nährstoffreicher Graben	*/*	E/II	3/3	/.		
HEB	Einzelbaum/Baumgruppe des Siedlungsbereichs	**	E	3	.		

Biotopcode	Bezeichnung	Regenerierbarkeit	Wertstufe	RL NI	Schutzstatus (mit Angabe der Quelle) <sup>1</sup>		
					Biotopkartierung	LK Hildesheim	NLWKN
HFM	Strauch-Baumhecke	**	III	3	.		
HFM/BRU	Strauch-Baumhecke/Ruderalgebüsch	**/*	III/III	3/*	./.		
HFS	Strauchhecke	*	III	3	.		
HFS/BRU	Strauchhecke/Ruderalgebüsch	**/*	*/III	3/*	./.		
HFS/BRU/UHF	Strauchhecke/Ruderalgebüsch/Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte	**/*	*/III/III	3/*/3	././.		
HFS/UHM	Strauchhecke/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	*/(*)	III/III	3/*d	./.		
HN	Naturnahes Feldgehölz	*	IV	3	.		
HOA/GI	Alter Streuobstbestand/Artenarmes Intensivgrünland	**/.	V/.	2/.	./.		
HOJ/GI	Junger Streuobstbestand/Artenarmes Intensivgrünland	*/.	III/.	*/.	./.		
HOM/GI	Mittelalter Streuobstbestand/Artenarmes Intensivgrünland	*/.	IV/.	3/.	./.		
HOM/GRA	Mittelalter Streuobstbestand/Artenarmer Scherrasen	*/.	IV/I	3/.	./.		
HOM/UHM	Mittelalter Streuobstbestand/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	*/(*)	IV/III	3/*d	./.		
HPF	Nicht standortgerechte Gehölzpflanzung	.	I	.	.		
HPF/UHM	Nicht standortgerechte Gehölzpflanzung/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	./(*)	I/III	./*d	./.		
HPG	Standortgerechte Gehölzpflanzung	.	II	.	.		
HPG/GI	Standortgerechte Gehölzpflanzung/Artenarmes Intensivgrünland	./.	II/.	./.	./.		
HPS	Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand	*	II	.	.		
HPS/BMS	Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand /Mesophiles Weißdorn-/Schlehengebüsch	**/*	II/III	./3	./.		
HPS/HPX	Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand /Sonstiger nicht standortgerechter Gehölzbestand	**/*	II/.	./.	./.		
HPS/HPX/BAZ	Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand /Sonstiger nicht standortgerechter Gehölzbestand /Sonstiges Weiden-Ufergebüsch	*/./*	II./III	././*	././§		
HPS/UHM	Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand /Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	*/(*)	II/III	./*d	./.		
HPS/WCR	Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand /Eichen- und Hainbuchenmischwald feuchter, basenreicher Standorte	*/***	II/V	./2	./.		
HPX	Sonstiger nicht standortgerechter Gehölzbestand	.	I	.	.		
HPX/HPS	Sonstiger nicht standortgerechter Gehölzbestand /Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand	./.	I/II	./.	./.		
HSE	Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten	*	III	3	.		
HSN	Siedlungsgehölz aus überwiegend nicht heimischen Baumarten	.	II	.	.		
NHZ	Sonstiger Salzbiotop des Binnenlands	(*)	III	3	.		
NRR/NRS	Rohrkolben-Landröhricht/Schilf-Landröhricht	**/**	IV/V	3/3	§/§	§/§	
NRR/UHF	Rohrkolben-Landröhricht/Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte	**/*	IV/III	3/3	§/.		
NRS	Schilf-Landröhricht	**	V	3	§		§
NRS/UHF	Schilf-Landröhricht/Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte	**/*(*)	V/III	3/3d	§/.		
OD	Dorfgebiet/landwirtschaftliches Gebäude						

Biototyp		Regenerier- barkeit	Wertstufe	RL NI	Schutzstatus (mit Angabe der Quelle) <sup>1</sup>		
Biotopcode	Bezeichnung				Biotop- kartierung	LK Hildesheim	NLWKN
ODG	Alter Gutshof	.	II	.	.	.	
ODL	Ländlich geprägtes Dorfgebiet/Gehöft	.	II	.	.	.	
ODP	Landwirtschaftliche Produktionsanlage	.	I	.	.	.	
OE	Einzel- und Reihenhausbebauung	.	I	.	.	.	
OED	Verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet	.	I	.	.	.	
OEL	Locker bebautes Einzelhausgebiet	.	I	.	.	.	
OFG	Sonstiger gewerblich genutzter Platz	.	I	.	.	.	
OFL	Lagerplatz	.	I	.	.	.	
OFZ/URT	Befestigte Fläche mit sonstiger Nutzung/Ruderalflur trockener Standorte	./*	I/III	./3	./	./	
OG	Industrie- und Gewerbekomplex	.	I	.	.	.	
OGG	Gewerbegebiet	.	I	.	.	.	
OGG/DOS	Gewerbegebiet/Sandiger Offenbodenbereich	.	I	.	.	.	
OGG/OEL	Gewerbegebiet/Locker bebautes Einzelhausgebiet	./	I/I	./	./	./	
OKG/OFL	Biogasanlage/Lagerplatz	./	I/I	./	./	./	
OMN	Natursteinmauer	.	I	.	.	.	
ONK	Kirche/Kloster	.	I	.	.	.	
ONS	Sonstiges Gebäude im Außenbereich	.	I	.	.	.	
ONZ	Sonstiger öffentlicher Gebäudekomplex	.	I	.	.	.	
OSK	Kläranlage	.	I	.	.	.	
OVA	Autobahn/Schnellstraße	.	I	.	.	.	
OVB	Brücke	.	I	.	.	.	
OVE	Gleisanlage	.	I	.	.	.	
OVE/UHM	Gleisanlage/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	./(*)	I/III	./*d	./	./	
OVF	Flugplatz	.	I	.	.	.	
OVP	Parkplatz	.	I	.	.	.	
OVS	Straße	.	I	.	.	.	
OVW	Weg	.	I	.	.	.	
OVW/UHM	Weg/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	./(*)	I/III	./*d	./	./	
OVW/URT	Weg/Ruderalflur trockener Standorte	./*	I/III	./3	./	./	
OVZ	Sonstige Verkehrsanlage	.	I	.	.	.	
PFA	Gehölzreicher Friedhof	.	I	.	.	.	
PFP	Parkfriedhof	**	III	*	.	.	
PHF	Freizeitgrundstück	.	I	.	.	.	
PHG	Hausgarten mit Großbäumen	**	II	*	.	.	
PHO	Obst- und Gemüsegarten	.	I	.	.	.	
PKA	Strukturarme Kleingartenanlage	.	I	.	.	.	
PKR	Strukturreiche Kleingartenanlage	**	II	*	.	.	
PSP	Sportplatz	.	I	.	.	.	

Biotoptyp		Regenerier- barkeit	Wertstufe	RL NI	Schutzstatus (mit Angabe der Quelle) <sup>1</sup>		
Biotopcode	Bezeichnung				Biotop- kartierung	LK Hildesheim	NLWKN
PSZ	Sonstige Sport-, Spiel- und Freizeitanlage	.	I	.	.		
PZA	Sonstige Grünanlage ohne Altbäume	.	I	.	.		
PZR	Sonstige Grünanlage mit altem Baumbestand	**	III	*	.		
SEA/VET	Naturnahes nährstoffreiches Abbaugewässer/Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit sonstigen Tauchblattpflanzen	*/*	V/V	3/3	§/§		
SEZ	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer	*	V	3	§	§	
SEZ/VERS	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer/Schilfröhricht nährstoffreicher Stillgewässer	*/*	V/V	3/2	§/§	§/§	§/§
SEZ/VERS/VES	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer/Schilfröhricht nährstoffreicher Stillgewässer/Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit wurzelnden Schwimmblattpflanzen	*/**	V/V/V	3/2/2	§/§/§		
SEZ/VERS/VET	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer/Schilfröhricht nährstoffreicher Stillgewässer/Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit sonstigen Tauchblattpflanzen	*/**	V/V/V	3/2/3	§/§/§		
SEZ/VES/BAZ	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer/Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit wurzelnden Schwimmblattpflanzen/Sonstiges Weiden-Ufergebüsch	*/**	V/V/III	3/3/*	§/§/§		
SEZ/VES/VERS	Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer/Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit wurzelnden Schwimmblattpflanzen/Schilfröhricht nährstoffreicher Stillgewässer	*/**	V/V/V	3/3/2	§/§/§		
SOA	Sonstiges naturnahes nährstoffarmes Abbaugewässer	*	V	2	§		
STW/VERS/VES	Waldtümpel/Schilfröhricht nährstoffreicher Stillgewässer/Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit wurzelnden Schwimmblattpflanzen	*/**	V/V/V	3/2/2	§/§/§		
SXK	Naturferner Klär- und Absetzteich	.	I	.	.		
SXS	Sonstiges naturfernes Staugewässer	.	II	.	.		
UFT	Uferstaudenflur der Stromtäler	*	IV	3	.		
UFT/UNS	Uferstaudenflur der Stromtäler/Bestand des Drüsigen Springkrauts	*/.	IV/I	3/.	./.		
UFZ/UHF	Sonstige feuchte Staudenflur/Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte	*	III	3	.		
UHF	Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte	*	III	3	.	§	
UHF/BNR	Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte/Weiden-Sumpfbüsch nährstoffreicher Standorte	*/*	III/IV	3/3	./§		
UHF/BRU	Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte/Ruderalgebüsch	*/*	III/III	3/*	./.		
UHF/NRS	Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte/Schilf-Landröhricht	*/**	III/V	3/3	./§		
UHF/UHM	Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte/Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	*/(*)	III/III	3/*d	./.		
UHF/UNG	Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte/Goldrutenflur	*/.	III/I	3/.	./.		
UHF/UNS	Halbruderales Gras- und Staudenflur feuchter Standorte/Bestand des Drüsigen Springkrauts	*/.	III/I	3/.	./.		
UHM	Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte	(*)	III	*d			
UHM/BRR	Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte/Rubus-/Lianengestrüpp	(*)/*	III/III	*d/*	./.		
UHM/BRU	Halbruderales Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte/Ruderalgebüsch	(*)/*	III/III	*d/*	./.		

Biotopcode	Biototyp Bezeichnung	Regenerier- barkeit	Wertstufe	RL NI	Schutzstatus (mit Angabe der Quelle) <sup>1</sup>		
					Biotop- kartierung	LK Hildesheim	NLWKN
UHM/BRU/GRA	Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte/Ruderalgebüsch/Artenarmer Scherrasen	(*)/./	III/III/I	*d*/.	./.		
UHM/BRU/UNG	Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte/Ruderalgebüsch/Goldrutenflur	(*)/./	III/III/I	*d*/.	./.		
UHM/UNG	Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte/Goldrutenflur	(*)/.	III/I	*d/.	./.		
UHM/UNG/BRU	Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte/Goldrutenflur/Ruderalgebüsch	(*)/./*	III/I/III	*d/./*	./.		
UHT	Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte	(*)	III	3d	.		
UHT/BRS	Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte/Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch	(*)/*	III/III	3d/*	./.		
UHT/BRS/BMR	Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte/Sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch/Mesophiles Rosengebüsch	(*)/./*	III/III/III	3d*/3	./.		
UNG	Goldrutenflur	.	I	.	.		
UNK	Staudenknöterichgestrüpp	.	I	.	.		
URF	Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte	*	III	*	.		
URT	Ruderalflur trockener Standorte	*	III	3	.		
VERS	Schilfröhricht nährstoffreicher Stillgewässer	*	V	2	§		
VORS	Schilfröhricht nährstoffarmer Stillgewässer	*	V	2	§		
WCR	Eichen- und Hainbuchenmischwald feuchter, basenreicher Standorte	***	V	2	.		§
WGF	Edellaubmischwald feuchter, basenreicher Standorte	(**)	IV	3(d)	.		§
WNW	Weiden-Sumpfwald	**	IV	2	§		§
WWA/HFS	Weiden-Auwald der Flussufer/Strauchhecke	**/*	IV/III	1/3	§/.		
WXH	Laubforst aus einheimischen Arten	.	I	.	.		
WXP	Hybridpappelforst	.	I	.	.		
WXP/WCR	Hybridpappelforst/Eichen- und Hainbuchenmischwald feuchter, basenreicher Standorte	./***	I/V	./2	./.		
WZF/WXH	Fichtenforst/ Laubforst aus einheimischen Arten						
<b>Bereich Übersichtskartierung M 1:25.000</b>							
A	Acker						
BF	Sonstiges Feuchtgebüsch						
BM	Mesophiles Gebüsch					§	
BM/RH	Mesophiles Gebüsch/Kalkmagerrasen					§/§	§/§
BM/UH	Mesophiles Gebüsch/Halbruderale Gras- und Staudenflur						
BR/UH	Ruderalgebüsch/Sonstiges Gebüsch/Halbruderale Gras- und Staudenflur						
BZ	Ziergebüsch/-hecke						
EB	Sonstige Gehölzkultur						
EL	Landwirtschaftliche Lagerfläche						
FB	Naturnaher Bach						
FB/HF	Naturnaher Bach/Sonstige Feldhecke						

Biototyp		Regenerier- barkeit	Wertstufe	RL NI	Schutzstatus (mit Angabe der Quelle) <sup>1</sup>		
Biotopcode	Bezeichnung				Biotop- kartierung	LK Hildesheim	NLWKN
FF	Naturnaher Fluss						
FG	Graben						
FG/BF	Graben/Sonstiges Feuchtgebüsch						
FG/UH	Graben/Halbruderale Gras- und Staudenflur						
FK	Kanal						
FM	Mäßig ausgebauter Bach						
FV	Mäßig ausgebauter Fluss						
FX	Stark ausgebauter Bach						
FZ	Stark ausgebauter Fluss						
GE	Artenarmes Extensivgrünland						
GF/GM	Sonstiges artenreiches Feucht- und Nassgrünland/Mesophiles Grünland						
GF/SE	Sonstiges artenreiches Feucht- und Nassgrünland/Naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer						
GI	Artenarmes Intensivgrünland						
GI/GN	Artenarmes Intensivgrünland/Seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiese						./§
GM	Mesophiles Grünland						§
GM/BM	Mesophiles Grünland/Mesophiles Gebüsch						
GM/GI	Mesophiles Grünland/Artenarmes Intensivgrünland					§/.	
GM/HP/OY	Mesophiles Grünland/Sonstiger Gehölzbestand/Gehölzpflanzung/Sonstiges Bauwerk						
GM/RH	Mesophiles Grünland/Kalkmagerrasen					§/§	§/§
GN	Seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiese						§
GR	Scher- und Trittrasen						
HB	Einzelbaum/Baumbestand					§	§
HB/BA	Einzelbaum/Baumbestand/Schmalblättriges Weidengebüsch der Auen und Ufer						
HB/BM	Einzelbaum/Baumbestand/Mesophiles Gebüsch						
HBA	Allee/Baumreihe						
HBK	Kopfbaumbestand						
HE	Einzelbaum/Baumbestand des Siedlungsbereichs						
HF	Sonstige Feldhecke						
HF/UH	Sonstige Feldhecke/Halbruderale Gras- und Staudenflur						
HN	Naturnahes Feldgehölz						
HO/GI/GM	Streuobstbestand/Artenarmes Intensivgrünland/Mesophiles Grünland						
HP	Sonstiger Gehölzbestand/Gehölzpflanzung						
HS	Gehölz des Siedlungsbereichs						
HS/OH	Gehölz des Siedlungsbereichs/Hochhaus- und Großformbebauung						
NR	Landröhricht						§
NR/BN	Landröhricht/Moor- und Sumpfbüsch						



Biototyp		Regenerierbarkeit	Wertstufe	RL NI	Schutzstatus (mit Angabe der Quelle) <sup>1</sup>		
Biotopcode	Bezeichnung				Biotopkartierung	LK Hildesheim	NLWKN
OA	Gebäudekomplex von Verkehrsanlagen						
OB	Block- und Blockrandbebauung						
OD	Dorfgebiet/landwirtschaftliches Gebäude						
OE	Einzel- und Reihenhausbebauung						
OE/PH	Einzel- und Reihenhausbebauung/Hausgarten						
OF	Sonstige befestigte Fläche						
OG	Industrie- und Gewerbekomplex						
OG/OE	Industrie- und Gewerbekomplex/Einzel- und Reihenhausbebauung						
OH	Hochhaus- und Großformbebauung						
OK	Gebäudekomplex der Energieversorgung						
ON	Historischer/Sonstiger Gebäudekomplex						
OS	Entsorgungsanlage						
OS/DO	Entsorgungsanlage/Sonstiger Offenbodenbereich						
OV	Verkehrsfläche						
OW	Wasserwirtschaftliche Anlage						
OY	Sonstiges Bauwerk						
OZ	Zeilenbebauung						
PA	Parkanlage						
PF	Friedhof						
PH	Hausgarten						
PK	Kleingartenanlage						
PS	Sport-/Spiel-/Erholungsanlage						
PZ	Sonstige Grünanlage						
RH	Kalkmagerrasen						\$
RH/BM	Kalkmagerrasen/Mesophiles Gebüsch						\$
SE	Naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer						\$
SE/VE	Naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer/Naturnaher Verlandungsbereich						
SE/VO	nährstoffreicher Stillgewässer Naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer/Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer						
SO	Naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer						\$
ST/VE	Temporäres Stillgewässer/Naturnaher Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer						
SX	Naturfernes Stillgewässer						
UF/BA	Feuchte Hochstaudenflur/Schmalblättriges Weidengebüsch der Auen und Ufer						
UF/UN	Feuchte Hochstaudenflur/Artenarme Neophytenflur						
UH	Halbruderale Gras- und Staudenflur						\$
UH/GI	Halbruderale Gras- und Staudenflur/Artenarmes Intensivgrünland						
UH/NR	Halbruderale Gras- und Staudenflur/Landröhricht						

Biototyp		Regenerier- barkeit	Wertstufe	RL NI	Schutzstatus (mit Angabe der Quelle) <sup>1</sup>		
Biotopcode	Bezeichnung				Biotop- kartierung	LK Hildesheim	NLWKN
UH/WJ	Halbruderale Gras- und Staudenflur/Waldjungbestand						
UR	Ruderalflur						
VO	Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer						
WC	Eichen- und Hainbuchenmischwald nährstoffreicher Standorte					§	
WE	Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche						
WG	Sonstiger Edellaubmischwald basenreicher Standorte						
WH	Hartholzauwald					§	
WJ/UW	Wald-Jungbestand/Waldlichtungsflur						
WM/WZ	Mesophiler Buchenwald/Sonstiger Nadelforst						
WP	Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald						
WW	Weiden-Auwald (Weichholzaue)						
WW/HF	Weiden-Auwald (Weichholzaue)/Sonstige Feldhecke						
WW/HP	Weiden-Auwald (Weichholzaue)/Sonstiger Gehölzbestand/Gehölzpflanzung						
WX	Sonstiger Laubforst						
WZ	Sonstiger Nadelforst						
WZ/WM	Sonstiger Nadelforst/Mesophiler Buchenwald						