



60-44-3400-000/21-jb (Sys.Az.: 10009-21)  
24.02.2021

Amt 66 (w. Oberflächenentwässerung)

Grundstück: Wildeshausen, Glane Haus Nr. (Gemarkung: Wildeshausen, Flur: 26, Flurstück(e): 48/1 )  
Antragsteller: EWE ERNEUERBARE ENERGIEN GmbH, Donnerschweer Str. 22-26, 26123 Oldenburg  
Angelegenheit: Errichtung und Betrieb von 1 Windenergieanlage

Anliegende (Bau-)Vorlagen übersenden wir mit der Bitte um Prüfung, ob aus wasserrechtlicher Sicht Bedenken gegen das Vorhaben bestehen. Ihre Stellungnahme erbitten wir innerhalb von **2 Wochen** nach Erhalt der Unterlagen. Soweit Nebenbestimmungen und Hinweise erforderlich sind, schlagen Sie uns diese bitte zur Aufnahme in die Genehmigung vor.

- Es handelt sich ( teilw. ) um ein nachträgliches Genehmigungsverfahren.
- Das Vorhaben befindet sich in Gewässernähe.
- Das Vorhaben liegt im Wasserschutzgebiet/Wasservorranggebiet.
- X Prüfen Sie bitte die Oberflächenentwässerung. *Keine Bedenken.*
- Prüfen Sie bitte nach Wasserrahmenrichtlinie (ggf. Gewässerplan beifügen).
- Wegen der Oberflächenentwässerung erfolgt noch eine gesonderte Beteiligung.
- Oberflächenentwässerung wurde bereits von dort geprüft.
- Wir bitten um Stellungnahme zur Entsorgung der häuslichen/betrieblichen Abwässer.
- Wir bitten (auch) um Stellungnahme zur beantragten Eigenverbrauchstankstelle.
- Es handelt sich um ein Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG. Wir bitten daher (zugleich auch) um eine **standortbezogene** Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3 c Abs. 1 Satz 2 UVPG.
- Es handelt sich um ein Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG. Wir bitten daher (zugleich auch) um eine **allgemeine** Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3 c Abs. 1 Satz 1 UVPG.
- X UVP-Prüfung ist **erforderlich**. *56. Anlage.*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ *25/2/21*

Um Rückgabe der Antragsunterlagen wird gebeten.

Im Auftrage  
gez. Buller