

ExxonMobil Production Deutschland GmbH  
Riethorst 12 • 30659 Hannover  
Postfach 51 03 10 • 30633 Hannover  
Telefon +49 511 641 0  
Telefax +49 511 641 1000  
www.exxonmobil.de

**ExxonMobil**

Landkreis Oldenburg  
Frau Buller  
Delmenhorster Straße 6  
27793 Wildeshausen

Ihre Zeichen	Ihre Nachricht vom 25.03.2021	Unser Zeichen TSRL – Oe/Bob 20210330-093918	Telefon +494435606212	Telefax-Durchwahl - 10 45	Datum 30.03.2021
--------------	----------------------------------	---	--------------------------	------------------------------	---------------------

**Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage in Glane/Wildeshausen,  
Gemarkung: Wildeshausen, Flur: 26, Flurstück 48/1  
– unsere Ref.-Nr. 20210330-093918 –**

Sehr geehrte Frau Buller,

die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) nimmt die Betriebsführung für die Produktionsaktivitäten einschließlich des Betriebs des Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG (BEB), der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und den Tochtergesellschaften wahr.

Von dem hier angezeigten Vorhaben sind Betriebsanlagen der o.g. Gesellschaften **betroffen**. Details hierzu können Sie den beigegeführten Planunterlagen entnehmen.

Wir weisen darauf hin, dass unsere Angaben/Planeintragungen zur unverbindlichen Vorinformation erfolgen. Die Angaben über Lage, Deckung und Verlauf der u.g. BEB/MEEG-Anlage(n) sind so lange als unverbindlich anzusehen, bis sie in der Örtlichkeit durch einen Beauftragten der EMPG bestätigt werden.

Der gesamte Schutzstreifen unserer Leitung(en) ist gem. dem geltenden technischen Regelwerk als Bauverbotszone definiert bzw. auszuweisen, so dass zur Gewährleistung der Sicherheit der Leitung(en) und zu eventuell erforderlichen Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten eine jederzeitige Erreichbarkeit der Leitung(en), auch mit Maschineneinsatz, gewährleistet ist.

Grundsätzlich ist bei Errichtung von Windenergieanlagen der Sicherheitsabstand zu Erdgas-/Erdöl-Anlagen (z.B. Erdgasleitungen und Betriebsplätze) so zu wählen, dass eine Gefährdung, zum Beispiel durch Umsturz, Gondelabwurf oder Abwurf von Rotorblättern, ausgeschlossen ist. Hierzu verweisen wir auf den Erlass „Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen an Land (Windenergieerlass) des Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz und des Innenministeriums vom 24.2.2016. Im Abschnitt 6.11 wird Bezug auf die Rundverfügung Nr. 4.45 „Abstand von Windenergieanlagen (WEA) zu Einrichtungen des Bergbaus“ des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) Clausthal-Zellerfeld vom 12.01.2005, in der die Sicherheitsabstände für Windenergieanlagen zu Einrichtungen des Bergbaus behördlich festgelegt wurden, genommen.

Sitz der Gesellschaft: Hannover  
Handelsregister: Amtsgericht Hannover HRB 60-424  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Gernot K. Kalkoffen  
Geschäftsführung: Jens-Christian Senger, Axel Weiß  
Bankverbindung: Bank of America, Frankfurt/Main,  
BLZ 500 109 00, BIC: BOFADEFX, Konto 17900018,  
IBAN: DE23500109000017900018  
für US-Dollar Zahlungen: Bank of America, London,  
BIC: BOFAGB22, Konto 65144017,  
IBAN: GB05BOFA16505065144017  
UST-ID-Nr.: DEB13507377

Ein Mitglied der ExxonMobil Organisation

# ExxonMobil

Sollten die geplanten Windenergieanlagen die in der Rundverfügung angegebenen maximalen Höhen und Leistungen überschreiten, so ist es erforderlich, einen Einzelnachweis für jede Windenergieanlage zu erbringen. Dabei ist der Nachweis zu führen, dass auch ein Versagen von Maschinenkomponenten (z.B. Abriss eines Rotorblattes oder Teilen davon) kein höheres Risiko für den Betrieb der bergbaulichen Anlage darstellt, als der Betrieb von Windenergieanlagen, die von der Rundverfügung erfasst werden. Der Einzelfallnachweis muss einen sicheren Betrieb der bergbaulichen Anlagen bei gleichzeitigem Betrieb der Windenergieanlagen (inkl. potentielltem Schadensfall) ausweisen.

Sollten Ausfallzeiten oder Trudelbetrieb von Windenergieanlagen während der Arbeiten auf unseren Anlagen notwendig werden, so entstehen aufgrund der Ausfallzeiten keine Ansprüche gegenüber EMPG.

Es muss der freie Zugang zu unseren Anlagen (auch während der Bauphase) gewährleistet sein. Eventuell erforderliche Überfahrten sind in Abstimmung mit unserem o.g. Betrieb festzulegen und durch geeignete Maßnahmen zu sichern.

Die geplante Maßnahme befindet sich in unmittelbarer Nähe unserer Produktionsanlage(n). Wir möchten Sie daher aus Sicherheits- und Planungsgründen bitten, sich rechtzeitig mit dem zuständigen Überwachungsbetrieb in Verbindung zu setzen, um ein mögliches Gefährdungspotenzial auszuschließen.

ExxonMobil Production Deutschland GmbH  
Betrieb Dötlingen - Abt. Pipeline  
Zum Poggenpohlsand 7  
27801 Dötlingen  
Tel: 0 44 33 / 88 219

Die Schutzanweisungen fügen wir mit der Bitte um Beachtung, auch durch die bauausführende Firma, bei. Sie sind auf der Baustelle zusammen mit den Plänen vorzuhalten.

Tiefbau- und Dränagearbeiten mit Maschineneinsatz im Schutzstreifen der Leitung(en) müssen von unserem zuständigen Überwachungsbetrieb ständig beaufsichtigt werden.

Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass es im Landkreis Oldenburg neben aktiven Betriebsflächen auch bereits außer Betrieb genommene und nicht mehr dem Bergrecht unterstehende Flächen gibt. Über einen umfassenden Überblick über bereits außer Betrieb genommene Flächen verfügen die Landkreise. Wir bitten Sie daher sich in diesem Zusammenhang an den Landkreis Oldenburg zu wenden.

Unsere heutige Stellungnahme bezieht sich auf den derzeitigen Planungsstand. Laufende Baumaßnahmen sowie zukünftige Planungen sind in dieser Stellungnahme nicht enthalten.

Bitte bestätigen Sie uns den Erhalt dieser Stellungnahme per Antwort auf diese Email. Sollten Sie Ihre Anfrage über BIL - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche - gestellt haben, ist dies nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen aus Hannover

ExxonMobil Production Deutschland GmbH

30.03.2021

30.03.2021

X



Landmen  
Signed by: Oestmann, Juergen (j9oestm)

Anlagen

X




Erfasser  
Signiert von: Kallage, Daniela (d9kalla)

## Betroffene Betriebseinrichtungen

Leitungsabschnitt Name	Schutzstreifenbreite (m)	Medium
0092.500 VRHN S-DLNG K/SÜ	12	Süßgas
0290.000 DLNG Z3A-DLNG S/SA (a.B.)	6	Sauergas
0292.000 DLNG S-DLNG II Ltg.40/SV	4	Süßgas
0293.000 DTLN II Ltg.40-DLNG Z3A/SV	4	Süßgas
0399.000 DLNG Z13-DLNG S/SA (a.B.)	4	Sauergas
0708.000 DLNG S-DLNG Z3A/N2 (a.B.)	2	Sonstige
0709.000 DLNG Z3A-DLNG S/N2 (a.B.)	2	Sonstige
0768.000 DLNG S-VRHN S/MO	4	Sonstige
0769.000 VRNH S-DLNG S/PO	4	Sonstige
Bohrung + Sondenplatz Name	Schutzabstände	Medium
DOETLINGEN Z13a	s. Rundverfügung	Sauergas
DOETLINGEN Z3A	s. Rundverfügung	Sauergas

Diese Planunterlage ist Eigentum der ExxonMobil Production GmbH. Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers!




### Zur unverbindlichen Vorinformation

Mit Abweichungen der wirklichen Lage von den Eintragungen im Detailplan muss gerechnet werden!

Geoinformation © Bundesamt für Kartografie und Geodäsie ([www.bkg.bund.de](http://www.bkg.bund.de)) powered by geoGLIS®, Quelle: Auszug aus den

Vorgang: 20210330-093918

Errichtung und Betrieb von 1 Windenergieanlage in Glane/Wildeshausen -  
Gemarkung: Wildeshausen, Flur: 26, Flurstück 48/1



Maßstab: 1:5000

Erstellt am: 30.03.2021









Erstellt von: Bob

# ExxonMobil

Riethorst 12  
30659 Hannover  
Tel.: (0511) 641-0

# LEGENDE

















## Leitungen

L0802 Über	Leitungsbezeichnung
	Ölleitung
	Süßgasleitung
	Sauergasleitung
	Lagerstättenwasserleitung
	Wasser-/Abwasserleitung
	Sonstige Leitungen
	Leitungsschutzstreifen
	H2S-Sicherheitsbereich (Sauergas)

## Kabel

	Fernmeldekabel
	Niederspannung
	Mittelspannung

## Bohrungen

SLHE 1	Kennzeichen Bohrung
	Gasbohrung
	Gasbohrung teilverfüllt
	Gasbohrung verfüllt
	Ölbohrung
	Ölbohrung teilverfüllt
	Ölbohrung verfüllt
	Injektionsbohrung
	Injektionsbohrung teilverfüllt
	Injektionsbohrung verfüllt
	Bohrung unbekannt
	Bohrung teilverfüllt
	Bohrung trocken und verfüllt
	Bohrung Verfüllt
	Geplante Bohrung
	Innerer Sicherheitskreis
	Äußerer Sicherheitskreis

## Stationen

	Stationsname
	Betriebsplatz
	Stationsfläche

## Altlasten

	Altlastenverdachtsfläche
---	--------------------------

**ExxonMobil**

Riethorst 12  
30659 Hannover  
Tel.: (0511) 641-0

## Buller, Jennifer

---

**Von:** Oestmann, Juergen <juergen.oestmann@exxonmobil.com> im Auftrag von Landabteilung /SM <Landabteilung@exxonmobil.com>  
**Gesendet:** Mittwoch, 28. April 2021 15:17  
**An:** Buller, Jennifer  
**Cc:** Dallmeier-Tiessen, Birthe  
**Betreff:** RE: 20210304-140310 und 20210330-093918: Errichtung und Betrieb von insgesamt 8 Windenergieanlagen in Glane/Wildeshausen

---

### ACHTUNG !!

Diese Mail erreicht Sie von einem externen Absender!  
Bitte klicken Sie auf keine Links oder öffnen Sie keine E-Mail-Anlagen, falls Sie den Absender nicht kennen und nicht wissen, ob der Inhalt sicher ist.

---

Sehr geehrte Frau Buller,

ich habe heute Rückmeldung von meinem zuständigen Kollegen Herrn Hebbelmann (Advisor Process Safety And Risk, Abt. SSHE) erhalten.

Da die Erdgasleitungen Nr. 0290 DLNG Z3A-DLNG S/SA und 0293 DTLN II Ltg.40-DLNG Z3A/SV nach Verfüllung der Erdgasbohrung Dötlingen Z3 im letzten Jahr außer Betrieb und drucklos sind, ist für uns nur noch die Leitung 001.02 (Süßgas) zu betrachten. Die Leitung ETL 40 ist eine Ltg. der Gasunie.

Da die Erdgasleitung Nr. 001.02 mit einem Abstand von 60 m zu WEA 3 oberhalb der Distanz von 25 m für Süßgasleitungen aus dem Veenkergutachten liegt, sehen wir hier nicht, dass weitere risikomindernde Maßnahmen von unserer Seite aus vorgegeben werden müssten.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Oestmann  
Analyst Land, Regulatory & Land (TSRL)

ExxonMobil Production Deutschland GmbH  
Riethorst 12  
30659 Hannover (Germany)  
Tel.: +49 (0)511 641 2506  
Mobil: +49 (0)151 1260 2506  
Fax: +49 (0)511 641 1045  
[juergen.oestmann@exxonmobil.com](mailto:juergen.oestmann@exxonmobil.com)

Folgen Sie uns auf Twitter: [@exxonmobil\\_ger](https://twitter.com/exxonmobil_ger) und im Internet: [exxonmobil.de](http://exxonmobil.de)

Sitz der Gesellschaft: Hannover  
Handelsregister: Amtsgericht Hannover HRB 60-424  
Geschäftsführung: Jens-Christian Senger, Axel Weiß  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Gernot K. Kalkoffen

This communication may contain privileged or proprietary information. The information is intended only for the use of the addressee(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, disclosure, or copying of the information is prohibited. If you are not an intended recipient, please notify the sender immediately.

**From:** Buller, Jennifer [mailto:Jennifer.Buller@oldenburg-kreis.de]  
**Sent:** Donnerstag, 22. April 2021 08:28  
**To:** Oestmann, Juergen <juergen.oestmann@exxonmobil.com>  
**Subject:** AW: 20210304-140310 und 20210330-093918: Errichtung und Betrieb von insgesamt 8 Windenergieanlagen in Glane/Wildeshausen

**External Email - Think Before You Click**

Guten Morgen Herr Oestmann,

da die öffentliche Bekanntmachung der Anträge zeitnah erfolgen soll, wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn wir Ihre Rückmeldung innerhalb der nächsten 2 Wochen erhalten könnten. Für Ihre Bemühungen herzlichen Dank vorab.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Jennifer Buller

-----  
Landkreis Oldenburg  
60 - Bauordnungsamt  
Delmenhorster Str. 6  
27793 Wildeshausen

Tel.: +49 4431 85 619  
Fax: +49 4431 85 89 619

Mail: [Jennifer.Buller@oldenburg-kreis.de](mailto:Jennifer.Buller@oldenburg-kreis.de)  
Homepage: <https://www.oldenburg-kreis.de>



---

**Von:** Oestmann, Juergen [mailto:juergen.oestmann@exxonmobil.com]  
**Gesendet:** Mittwoch, 21. April 2021 16:00  
**An:** Buller, Jennifer  
**Cc:** Dallmeier-Tiessen, Birthe  
**Betreff:** RE: 20210304-140310 und 20210330-093918: Errichtung und Betrieb von insgesamt 8 Windenergieanlagen in Glane/Wildeshausen

-----  
**ACHTUNG !!**

Diese Mail erreicht Sie von einem externen Absender!  
Bitte klicken Sie auf keine Links oder öffnen Sie keine E-Mail-Anlagen, falls Sie den Absender nicht kennen und nicht wissen, ob der Inhalt sicher ist.

-----  
Sehr geehrte Frau Buller,

ich hatte das von Ihnen übersendete Gutachten am 13.04. an meinen zuständigen Kollegen Herrn Hebbelmann (Advisor Process Safety And Risk, Abt. SSHE) zur Prüfung weitergeleitet. Da ich weiß, dass der Kolleg viel zu tun hat, wollte ich einmal bei Ihnen anfragen, ob es eine zeitliche Vorgabe / Erwartung von Ihrer Seite gibt, bis wann wir uns zu dem Gutachten geäußert haben müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Oestmann  
Analyst Land, Regulatory & Land (TSRL)

ExxonMobil Production Deutschland GmbH  
Riethorst 12  
30659 Hannover (Germany)  
Tel.: +49 (0)511 641 2506  
Mobil: +49 (0)151 1260 2506  
Fax: +49 (0)511 641 1045  
[juergen.oestmann@exxonmobil.com](mailto:juergen.oestmann@exxonmobil.com)

Folgen Sie uns auf Twitter: [@exxonmobil\\_ger](https://twitter.com/exxonmobil_ger) und im Internet: [exxonmobil.de](http://exxonmobil.de)

Sitz der Gesellschaft: Hannover  
Handelsregister: Amtsgericht Hannover IHRD 00-424  
Geschäftsführung: Jens-Christian Senger, Axel Weiß  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Gernot K. Kalkoffen

This communication may contain privileged or proprietary information. The information is intended only for the use of the addressee(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, disclosure, or copying of the information is prohibited. If you are not an intended recipient, please notify the sender immediately.

---

**From:** Buller, Jennifer [<mailto:Jennifer.Buller@oldenburg-kreis.de>]  
**Sent:** Dienstag, 13. April 2021 14:29  
**To:** Oestmann, Juergen <[juergen.oestmann@exxonmobil.com](mailto:juergen.oestmann@exxonmobil.com)>  
**Cc:** Dallmeier-Tiessen, Birthe <[birthe.dallmeier-tiessen@exxonmobil.com](mailto:birthe.dallmeier-tiessen@exxonmobil.com)>  
**Subject:** 20210304-140310 und 20210330-093918: Errichtung und Betrieb von insgesamt 8 Windenergieanlagen in Glane/Wildeshausen

### External Email - Think Before You Click

Sehr geehrter Herr Oestmann,  
sehr geehrte Frau Dallmeier-Tiessen,

vielen Dank für Ihre übersandten Stellungnahmen. Im Weiteren übersenden wir die geforderten Einzelnachweise in Form eines Gutachtens und bitten insoweit um Erledigungserklärung. Für Ihre Bemühungen herzlichen Dank vorab.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Jennifer Buller

-----  
Landkreis Oldenburg  
60 - Bauordnungsamt  
Delmenhorster Str. 6  
27793 Wildeshausen

Tel.: +49 4431 85 619  
Fax: +49 4431 85 89 619





Mail: [Jennifer.Buller@oldenburg-kreis.de](mailto:Jennifer.Buller@oldenburg-kreis.de)  
Homepage: <https://www.oldenburg-kreis.de>